

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO




Associado à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV). Se desenvolve na região inferior conhecida como colo do útero, que conecta o corpo do útero à vagina.

SINTOMAS

- Sangramento: durante ou após a relação sexual; entre as menstruações; depois da menopausa
- Dor durante a relação sexual
- Corrimento vaginal com sangue ou com mau cheiro.

CASOS AVANÇADOS

- Dor na região da pelve ou na parte baixa das costas
- Cansaço intenso
- Problemas nos rins
- Inchaço e dor nas pernas.



TRATAMENTO

O tratamento deve ser avaliado, levando em conta o estágio da doença.

ONDE BUSCAR ATENDIMENTO?

Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu território ou a mais próxima e se informe sobre a realização de exames, atualização do cartão de vacina e demais orientações.

CÂNCER DE PRÓSTATA

Considerado um câncer com maior prevalência na terceira idade. Cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos.

SINAIS E SINTOMAS:

Em fase avançada:

- dor óssea
- sintomas urinários
- infecção generalizada ou insuficiência renal.

TRATAMENTO

O tratamento deve ser avaliado, levando em conta a localização do tumor e o estágio da doença.

ONDE BUSCAR ATENDIMENTO?

Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu território ou a mais próxima e se informe sobre a realização de exames, atualização do cartão de vacina e demais orientações.

